



VISIGO


VISIGO / VISIGO HYPER

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE LECNICHE	VISIGO 250 CV	VISIGO HYPER 320 CV	
Dimensioni (mm)		OIDIGO HTPER SEC CV	
Lunghezza massima	9560	9660	
Larghezza massima	2454		
Altezza massima	3368 (Icon A/C)		
Passo	4660		
Sbalzo anteriore	1890		
Sbalzo posteriore	3010		
Pesi (kg)		<u> </u>	
Tara veicolo	12700	13500	
Motore			
Modello	Cummins B6.7E6E250B	Cummins B6.7E6E320B	
Tipo	Commonrail Turbo Diesel Intercooler	Commonrail Turbo Diesel Intercooler	
Numero di cilindri	6	6	
Cilindriata(cc)	6700	6700	
Potenza massima (kW(CV)/rpm)	187 (250) / 2100	239 kW (320) / 2300	
Coppia massima (Nm/rpm)	1000 / 1000	1200/1100	
Emissione standard	Euro VI OBD-E	Euro VI OBD-E	
Trasmissione		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Modello	ZF 6AS1010 B0	ZF ECOLIFE 6AP1200	
Tipo	Semi-Automatico; Overdrive	Completamente Automatico, Overdrive	
Overdrive			
Numero di marce	6 Avanti, 1 Retromarcia	6 Avanti, 1 Retromarcia	
Sistema Sterzante	Idraulico	Idraulico	
Pneumatici			
Misura Pneumatici	265/70 R19,5		
Sospensioni			
Anteriore	Sospensioni pneumatiche indipendent	ti, 2 soffietti pneumatici,	
	2 ammortizzatori idraulici Sospensioni pneumatiche, 4 soffietti pneumatici,		
Posteriore			
	4 ammortizzatori idraulici		
Sistema frenante			
Anteriore / Posteriore	Disco / Disco		
Sistema	Completamente ad aria con ABS e EBS, Doppio Circuito,		
	Auto-regolato		
Freno di stazionamento	Ad aria operante sull'asse posteriore		
Freno ausiliario	Retarder		
Serbatoio carburante			
Capacità serbatoio carburante (lt)	250		
Serbatoio Adblue (lt)	30		
Sistema elettrico			
Batterie	24V (2X12V) - 150 Ah		
Area Bagagli	(,		
Capacità bagagliera (m³)	5.5 (senza Pedana) - 4 (con Pedana)		
Sistema di chiusura centralizzata	Opt		
Cappelliera interna	S		
Capacità passeggeri ——————			
Configurazione standard	35 Seduti + 1 Conducente + 1 Assisten 37 Seduti + 1 Conducente + 1 Assisten	35 Seduti + 1 Conducente + 1 Assistente	
	37 Seduti + 1 Conducente + 1 Assister 39 Seduti + 1 Conducente + 1 Assister		
Sedile Assistente	S		
out of the state o			

Per eventuale posto carrozzella togliere 4 posti







ENLIPAGGIAMENTI

Preriscaldatore	S
Termoconvettore (pannello radiatore)	S
Aria condizionata	
Aria condizionata digitale	S
A/C con riscaldamento	Opt
Bocchetta A/C su cruscotto	S
ria condizionata tropicale	Opt
Sicurezza & Comfort di quida	
imitatore di velocità	S
achigrafo	
ABS	Š
SR	S S S S S
BS	S
SC/ESP	S
EBS	S
DWS	5
ill Holder (assistenza alla partenza in salita) etarder	5
etarder ensori di Parcheggio	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
stintore	5
istema di rilevamento incendio vano motore	S
sistema di rilevamento e spegnimento incendio vano motore	S
it di gonfiaggio pneumatici	S
Jscita di emergenza sul tetto e botola di ventilazione	S
endinebbia	S
uci diurne (DRL)	S (LED)
elecamera posteriore	S
egnalatore acustico di retromarcia	S
sterni	
olore Metallizzato	Opt
taffe di fissaggio e prese per Skibox	S
ancio di traino per veioco in avaria	S
orte	
umero di porte di servizio	2
ipo di porte di servizio	Anta singola, apertura verso l'esterno
edana per carrozzella o predisposizione	Opt
inestrini Passeggeri	
ipo	Singolo (S), 1/4 Finestrino Passeggeri Scorrevole (Op
trati di Vetro	Doppio Strato (S)
inestrini conducente	
arabrezza	Singolo
inestrino del conducente	Elettrico e riscaldato (S)
inestrino porta anteriore	Doppio Vetro (S)
nterni	
Sedile conducente	
edile del conducente	Regolabile con sospensione pneumatica
endina parabrezza	Elettrica (S), Manuale (0)
pecchietti retrovisori laterali	Elettrici e Riscaldati (S)
edili passeggeri	Etotti ioi o i ilocataati (o)
	S
raccioli (lato corridoio) raccioli (lato finestrino)	S Opt
raccioti (tato finestrino) inture di sicurezza	(2-Punti), Opt (3-Punti)
	(2-i uniti), Opt (3-r uniti)
rea Passeggeri	Facility
livestimento soffitto	Formica
ivestimento pareti laterali	Tessuto
et comandi posti in alto (Pulsante chiamata hostess, Luce di lettura)	Opt
udio & Visual	
elecamera Posteriore	Opt
istema Audio	Radio, MP3, SD Card, USB (S)
Sneaker	

Opt S Opt

Microfono & Amplificatore

Orologio Digitale Schermo LCD (Zona passeggeri)

